

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	543
ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	621
ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	807
ECO 2 G C 1 A	100	348	TEK KADEME	925
İKİ KADEMELİ				
ECO 2 G C 2	60	200	ÇİFT KADEME	1.204
ECO 2 G C 2 A	100	348	ÇİFT KADEME	1.346
ECO 30 G C 2	100	450	ÇİFT KADEME	1.493
ECO 30 G C 2 A	150	700	ÇİFT KADEME	1.536
ECO 45 G C 2	200	750	ÇİFT KADEME	1.589
ECO 45 G C 2 L	200	872	ÇİFT KADEME	1.630
ECO 45 G C 2 A	200	1000	ÇİFT KADEME	2.150
ECO 45 G C 2 B	200	1200	ÇİFT KADEME	2.518
ECO 50 G C 2	250	1500	ÇİFT KADEME	3.000
ECO 55 G C 2	300	2000	ÇİFT KADEME	3.432
ECO 55 G C 2 A	300	2500	ÇİFT KADEME	3.718
ECO 60 G C 2	430	3000	ÇİFT KADEME	4.289
ECO 65 G C 2	500	3500	ÇİFT KADEME	4.679
ECO 70 G C 2	580	4070	ÇİFT KADEME	4.954
ORANSAL				
ECO 2 G C 3	60	200	ORANSAL	1.850
ECO 2 G C 3 A	100	350	ORANSAL	1.932
ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.204
ECO 30 G C 3 A	150	700	ORANSAL	2.282
ECO 45 G C 3	200	750	ORANSAL	2.500
ECO 45 G C 3 L	200	872	ORANSAL	2.689
ECO 45 G C 3 A	200	1000	ORANSAL	2.854
ECO 45 G C 3 B	200	1200	ORANSAL	3.104
ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	3.729
ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	4.204
ECO 55 G C 3 A	300	2500	ORANSAL	4.493
ECO 60 G C 3	430	3000	ORANSAL	5.171
ECO 65 G C 3	500	3500	ORANSAL	5.732
ECO 70 G C 3	580	4070	ORANSAL	5.875
ECO 75 G C 3	798	5581	ORANSAL	6.707
ECO 8 G C 3	1150	5800	ORANSAL	7.293
ECO 8 G C 3 A	1150	6700	ORANSAL	7.804
ECO 8 G C 3 B	1150	7200	ORANSAL	9.489
ECO 9 G C 3	3000	11500	ORANSAL	21.900

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 5854480 (2 Hat) Fax: 0282 5854209



GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	564
ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	643
ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	854
ECO 2 G C 1 A	100	348	TEK KADEME	1.002
İKİ KADEMELİ				
ECO 2 G C 2	60	200	ÇİFT KADEME	1.204
ECO 2 G C 2 A	100	350	ÇİFT KADEME	1.482
ECO 30 G C 2	100	450	ÇİFT KADEME	1.611
ECO 30 G C 2 A	150	700	ÇİFT KADEME	1.675
ECO 45 G C 2	200	750	ÇİFT KADEME	1.743
ECO 45 G C 2 L	200	872	ÇİFT KADEME	1.961
ECO 45 G C 2 A	200	1000	ÇİFT KADEME	2.471
ECO 45 G C 2 B	200	1200	ÇİFT KADEME	2.875
ECO 50 G C 2	250	1500	ÇİFT KADEME	3.775
ECO 55 G C 2	300	2000	ÇİFT KADEME	4.089
ECO 55 G C 2 A	300	2500	ÇİFT KADEME	5.068
ORANSAL				
ECO 2 G C 3 A	100	350	ORANSAL	2.207
ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.286
ECO 30 G C 3 A	150	700	ORANSAL	2.368
ECO 45 G C 3	200	750	ORANSAL	2.593
ECO 45 G C 3 L	200	872	ORANSAL	3.000
ECO 45 G C 3 A	200	1000	ORANSAL	3.089
ECO 45 G C 3 B	200	1200	ORANSAL	3.564
ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	4.089
ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	4.564
ECO 55 G C 3 A	300	2500	ORANSAL	5.507


- * Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..
- * Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.
- * Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.
- * 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.
- * Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209



FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 2 O (S) C 1	8	15	TEK KADEME	814
ECO 2 O (S) C 1 A	10	26	TEK KADEME	1.018
ECO 30 O (S) C 1	10	36	TEK KADEME	1.075
ECO 30 O (S) C 1 A	10	50	TEK KADEME	1.111
ECO 45 O (S) C 1	18	58	TEK KADEME	1.143
ECO 45 O (S) C 1 A	18	80	TEK KADEME	1.361
ECO 45 O (S) C 1 B	25	90	TEK KADEME	1.450
İKİ KADEMELİ				
ECO 30 O (S) C 2	10	40	İKİ KADEME	1.332
ECO 30 O (S) C 2 A	10	65	İKİ KADEME	1.389
ECO 45 O (S) C 2	18	67	İKİ KADEME	1.414
ECO 45 O (S) C 2 B	22	105	İKİ KADEME	1.500
ECO 50 O (S) C 2	35	140	İKİ KADEME	2.029
ECO 55 O (S) C 2	40	180	İKİ KADEME	2.414
ECO 55 O (S) C 2 A	40	220	İKİ KADEME	2.746
ECO 60 O (S) C 2	62	267	İKİ KADEME	4.557
ECO 65 O (S) C 2	76	312	İKİ KADEME	4.625
ECO 70 O (S) C 2	95	363	İKİ KADEME	4.968
ORANSAL				
ECO 50 O (S) C 3	35	140	ORANSAL	4.346
ECO 55 O (S) C 3	40	180	ORANSAL	4.586
ECO 55 O (S) C 3 A	40	220	ORANSAL	4.925
ECO 60 O (S) C 3	62	267	ORANSAL	7.136
ECO 65 O (S) C 3	76	312	ORANSAL	7.321
ECO 70 O (S) C 3	95	363	ORANSAL	7.770
ECO 75 O (S) C 3	104	500	ORANSAL	8.359
ECO 8 O (S) C 3	104	500	ORANSAL	9.857
ECO 8 O (S) C 3 A	167	550	ORANSAL	10.432
ECO 8 O (S) C 3 B	183	600	ORANSAL	10.986
ECO 9 O (S) C 3	317	1025	ORANSAL	33.600


- * Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..
- * Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.
- * Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.
- * 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır. Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.
- * Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.
- * ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.
- * **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**
- * Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209



MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 O (L) C 1	1	5	TEK KADEME	386
ECO 1 O (L) C 1 A	4	8	TEK KADEME	411
ECO 2 O (L) C 1	8	15	TEK KADEME	532
ECO 2 O (L) C 1 A	10	26	TEK KADEME	579
ECO 30 O (L) C 1	10	36	TEK KADEME	736
ECO 30 O (L) C 1 A	10	50	TEK KADEME	779
ECO 45 O (L) C 1	18	58	TEK KADEME	821
ECO 45 O (L) C 1 A	18	80	TEK KADEME	961
ECO 45 O (L) C 1 B	25	90	TEK KADEME	1.025
İKİ KADEMELİ				
ECO 30 O (L) C 2	10	40	İKİ KADEME	982
ECO 30 O (L) C 2 A	10	65	İKİ KADEME	1.018
ECO 45 O (L) C 2	18	67	İKİ KADEME	1.036
ECO 45 O (L) C 2 B	22	105	İKİ KADEME	1.132
ECO 50 O (L) C 2	35	140	İKİ KADEME	1.454
ECO 55 O (L) C 2	40	180	İKİ KADEME	1.621
ECO 55 O (L) C 2 A	35	220	İKİ KADEME	1.882
ECO 60 O (L) C 2	62	267	İKİ KADEME	3.229
ECO 65 O (L) C 2	76	312	İKİ KADEME	3.366
ECO 70 O (L) C 2	95	363	İKİ KADEME	3.764
ORANSAL				
ECO 50 O (L) C 3	35	140	ORANSAL	3.564
ECO 55 O (L) C 3	40	180	ORANSAL	3.789
ECO 55 O (L) C 3 A	35	220	ORANSAL	4.100
ECO 60 O (L) C 3	62	267	ORANSAL	5.886
ECO 65 O (L) C 3	76	312	ORANSAL	6.018
ECO 70 O (L) C 3	95	363	ORANSAL	6.214
ECO 75 O (L) C 3	104	500	ORANSAL	6.911
ECO 8 O (L) C 3	104	500	ORANSAL	8.114
ECO 8 O (L) C 3 A	167	550	ORANSAL	8.593
ECO 8 O (L) C 3 B	183	600	ORANSAL	8.882
ECO 9 O L C 3	317	1025	ORANSAL	28.000

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**


* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel:0216 4429300 (pbx) Fax:0216 3704503

Tel:0282 6854480 (2 Hat) Fax:0282 6854209



GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (S) C 2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.639
ECO 45 K (S) C 2 B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.475
ECO 50 K (S) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	4.616
ECO 55 K (S) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	5.682
ECO 55 K (S) C 2 A	300	2500	40	220	İKİ KADEME	5.925
ECO 60 K (S) C2	430	3000	62	267	İKİ KADEME	7.007
ECO 65 K (S) C2	500	3500	76	312	İKİ KADEME	7.661
ECO 70 K (S) C2	580	4070	95	363	İKİ KADEME	7.918
ORANSAL						
ECO 45 K (S) C 3 B	200	1200	22	105	ORANSAL	5.514
ECO 50 K (S) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.168
ECO 55 K (S) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	6.907
ECO 55 K (S) C 3 A	300	2500	40	220	ORANSAL	7.150
ECO 60 K (S) C 3	430	3000	62	267	ORANSAL	8.275
ECO 65 K (S) C 3	500	3500	76	312	ORANSAL	9.089
ECO 70 K (S) C 3	580	4070	95	363	ORANSAL	9.696
ECO 75 K (S) C 3	798	5581	104	500	ORANSAL	10.975
ECO 8 K (S) C 3	1150	5800	104	500	ORANSAL	13.057
ECO 8 K (S) C 3 A	1150	6700	167	550	ORANSAL	13.761
ECO 8 K (S) C 3 B	1150	7200	183	600	ORANSAL	14.129
ECO 9 K (S) C 3	3000	11500	317	1025	ORANSAL	36.000

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır. Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

* **ECO 45 K (S) C 3 B model brülörün gaz tarafı oransal, sıvı yakıt tarafı iki kademe olarak çalışmaktadır.**

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**


* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209



GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ						
ECO 2 K (L) C 1	60	200	8	15	TEK KADEME	1.646
ECO 2 K (L) C 1 A	100	348	10	26	TEK KADEME	1.800
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (L) C 2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.146
ECO 45 K (L) C 2 B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	3.861
ECO 50 K (L) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	4.150
ECO 55 K (L) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	5.004
ECO 55 K (L) C 2 A	300	2500	40	220	İKİ KADEME	5.375
ECO 60 K (L) C2	430	3000	62	267	İKİ KADEME	6.168
ECO 65 K (L) C2	500	3500	76	312	İKİ KADEME	6.907
ECO 70 K (L) C2	580	4070	95	363	İKİ KADEME	7.143
ORANSAL						
ECO 45 K (L) C 3 B	200	1200	22	105	ORANSAL	5.068
ECO 50 K (L) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	5.821
ECO 55 K (L) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	6.436
ECO 55 K (L) C 3 A	300	2500	40	220	ORANSAL	6.679
ECO 60 K (L) C 3	430	3000	62	267	ORANSAL	7.764
ECO 65 K (L) C 3	500	3500	76	312	ORANSAL	8.293
ECO 70 K (L) C 3	580	4070	95	363	ORANSAL	9.039
ECO 75 K (L) C 3	798	5581	104	500	ORANSAL	9.993
ECO 8 K (L) C 3	1150	5800	104	500	ORANSAL	11.589
ECO 8 K (L) C 3 A	1150	6700	167	550	ORANSAL	12.207
ECO 8 K (L) C 3 B	1150	7200	183	600	ORANSAL	12.618
ECO 9 K (L) C 3	3000	11500	317	1025	ORANSAL	30.500

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* **ECO 45 K (L) C 3B model brülörün gaz tarafı oransal, sıvı yakıt tarafı iki kademe olarak çalışmaktadır.**

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**


* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209



GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (S) C2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.761
ECO 45 K (S) C2B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.646
ECO 50 K (S) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	4.782
ECO 55 K (S) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	6.089
ORANSAL						
ECO 45 K (S) C3B	200	1200	22	105	ORANSAL	5.682
ECO 50 K (S) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.414
ECO 55 K (S) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	7.314

GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ						
ECO 2 K (L) C1	60	200	8	15	TEK KADEME	1.675
ECO 2 K (L) C1A	100	348	10	26	TEK KADEME	1.900
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (L) C2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.350
ECO 45 K (L) C2B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.289
ECO 50 K (L) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	4.616
ECO 55 K (L) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	5.414
ORANSAL						
ECO 45 K (L) C3B	200	1200	22	105	ORANSAL	5.229
ECO 50 K (L) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.025
ECO 55 K (L) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	6.843

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır. Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

* **ECO 45 K (S,L) C 3B model brülörün gaz tarafı oransal, sıvı yakıt tarafı iki kademe olarak çalışmaktadır.**

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209